

**Niederschrift über die Sitzung des Ortsgemeinderats der  
Ortsgemeinde Niederstadtfeld am 02.12.2021**

**Sitzungsort:** Gemeindehalle Niederstadtfeld  
**Sitzungsbeginn:** 19.30 Uhr                      **Sitzungsende:** 21.25 Uhr

**Anwesend sind**

**Ortsbeigeordnete:** Barbara Trosdorff, Harald Billen  
**Ratsmitglieder:** Jochen Knauer  
Wolfgang Koch  
Jürgen Mayer  
Jakob Schnichels

**Entschuldigt fehlt:** Ortsbürgermeister Günter Horten  
Michaela Mayer  
Frank Mörsch

**Schriftführerin:** Natalie Jakobs

**Tagesordnung**

**Öffentliche Sitzung:**

TOP 1 Einwohnerfragestunde  
TOP 2 Niederschrift der Sitzung am 19.10.2021  
TOP 3 Antrag des MSC Daun e. V.  
TOP 4 Informationen  
TOP 5 Verschiedenes, Fragen, Wünsche, Anregungen

**Nichtöffentliche Sitzung:**

TOP 6 Bau-, Grundstücks- und Vertragsangelegenheiten  
TOP 7 Personalangelegenheiten  
TOP 8 Informationen

Begrüßung und Feststellung durch die 1. Beigeordnete Barbara Trosdorff, dass form- und fristgerecht eingeladen wurde.

---

Antrag auf Änderung der Tagesordnung durch die 1. Beigeordnete:

Neuer TOP 1: Einwohnerfragestunde

Der Rat stimmt dem einstimmig zu.

## **I. Öffentliche Sitzung**

### **TOP 1 Einwohnerfragestunde**

Ein Anwohner hat zwei Fragen an den Rat und bittet um Klärung des Sachverhaltes und eine Rückmeldung an ihn.

Zum Einen geht es um die Wiederherstellungsmaßnahmen im Bereich der Mure Wallenborner Weg/Schwemmbach infolge des Hochwasserereignis:

In der Sitzung am 19.10.2021 hat der OG-Rat Wiederherstellungsmaßnahmen in Höhe von ca. 19.000 € für den Bereich der Mure zwischen Wallenborner Weg und dem Schwemmbach vergeben.

Die Frage an den Rat: Hat die Gemeinde geprüft, ob möglicherweise eine Mitverursachung an dem Erdbeben durch die Erdablagerungen auf der Böschungskrone vorliegt (Stichwort: Kostenbeteiligung)?

Die zweite Frage betrifft die `Übergangsregelung gem. § 12 der Ausbaubeitragsatzung (ABS)` : Mit Ausnahme der Straße „Auf der Acht“ ist in allen Erschließungsfällen des Dorfes die sog. Schonfrist (15 Jahre) abgelaufen, erläutert der Anwohner. Lediglich bei einer Straße fehlt die erstmalige Herstellung gem. den Festsetzungen des Bebauungsplanes (Wallenborner Weg), so dass die anliegenden Grundstücke noch nicht an einer fertigen öffentlichen Straße liegen. Sie fallen damit noch auf Jahre hinaus nicht unter die Bestimmungen des Ausbaubeitragsrechts und damit dem wiederkehrenden Ausbaubeitrag. Dies macht immerhin ca. zwischen sechs bis acht Prozent der Maßstabseinheiten des Dorfes aus, die sich dann auf die verbleibenden Grundstücke der Solidargemeinschaft des Ortes verteilen, erklärt der Anwohner.

Die Frage an den Rat: Hat die Gemeinde dies bei ihrer bisherigen Investitionsplanung bedacht? Ebenfalls sei hier zu prüfen, ob die Dauer der Schonfrist nicht verkürzt werden könne nach einer möglichen Fertigstellung des Wallenborner Weges, im Sinne der Solidargemeinschaft.

Die erste Beigeordnete kümmert sich um die Prüfung und Beantwortung der Anliegen.

### **TOP 2 Niederschrift der Sitzung am 19.10.2021**

Keine Einwände.

### **TOP 3 Antrag des MSC Daun e. V.**

Der MSC Daun e. V. beantragt im Rahmen des Eifel Rallye Festivals wieder die Strassen und Wege der Ortsgemeinde Niederstadtfeld für den „Rundkurs Niederstadtfeld – Risselberg – Oberstadtfeld“ von 7.00 Uhr bis ca. 18.00 Uhr benutzen zu dürfen.

Diese Wege müssen am Samstag, den 23. Juli 2022, im oben genannten Zeitraum entsprechend der verkehrspolizeilichen Anordnung der Kreisverwaltung Vulkaneifel für den öffentlichen Verkehr gesperrt werden.

Die Streckenbesichtigung der Teilnehmer erfolgt am Donnerstag, den 21. Juli 2022, in der Zeit von 7.30 Uhr bis 14.00 Uhr.

Beschluss:

Der Rat stimmt dem Antrag einstimmig zu, unter der Voraussetzung, dass die befahrenen Wege nach der Rallye wieder in den vorherigen Zustand gebracht werden.

## **TOP 4 Informationen**

### Kostenbeteiligung an der Sportanlage

Die erste Beigeordnete teilt eine Übersicht der Kostenentwicklung des Sportplatzes an die Ratsmitglieder aus.

Der Anteil der Ortsgemeinde Niederstadtfeld an den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Sportanlage in Niederstadtfeld liegt für das Abrechnungsjahr 2021 bei 1.394,26 EUR (Vorjahr: 1.286,28 EUR).

Der Corona-Lockdown macht sich praktisch überhaupt nicht bemerkbar, da im Winter/Frühjahr 2019/20 ebenso wie im Herbst 2020 – in den Jahreszeiten, die in Bezug auf die Kosten am Meisten ins Gewicht fallen - kein Lockdown herrschte.

Die Einzelrechnungen für Wasser und Abwasser lagen niedriger als im Vorjahr, die für Strom um 533 EUR höher.

Die unter dem Strich bestehende Kostenerhöhung ist nicht nachvollziehbar und einige Ratsmitglieder bitten daher um nähere Informationen warum die Kosten gestiegen sind. Die erste Beigeordnete wird diese Informationen nachreichen.

### Kostenersatz durch Maschinenbruchversicherung

Im Rahmen der Reparatur am Gemeindetraktor im Juli hatte der Ortsbürgermeister die Rechnung in Höhe von 4.262,91 EUR im Rahmen einer Maschinen-Versicherung geltend gemacht.

Nach mehrmaligem Schriftverkehr zwischen Ortsgemeinde und Versicherung - mit Bildern, Berichten und Stellungnahmen der zuständigen Werkstatt - hat die Versicherung mit Verweis auf die Bedingungen der Maschinenversicherung einen Schadenersatz abgelehnt. Der Schaden wird als betriebsbedingte Abnutzung eingestuft und ist gemäß § 2 des Vertrags vom Ersatz ausgeschlossen.

### Bushaltestelle an der Kirche

Im Rahmen eines Ortstermins wurde Seitens der Verwaltung (Kreis und Verbandsgemeinde) gemeinsam mit DB Regio geprüft, ob eine beidseitige Anordnung der Haltestelle erfolgt. Die Beteiligten kommen zu dem Ergebnis, dass die Haltestelle wie derzeit einseitig bleibt. Zum einen erklärte ein Vertreter von DB Regio, dass die Bushaltestelle selbst bei Anfahrten aus Richtung Schutz über die Straße „Zum Mühlenbach“ angefahren wird. Zum anderen stellt sich die gegenüberliegende Seite am Feuerwehrhaus als zu eng dar bzw. könnte ein vor der Gemeindehalle haltender Bus bei einem Feuerwehreinsatz die Ausfahrt der Feuerwehrfahrzeuge behindern.

Mit dem „Bündel Eifelmaare“ wird die Haltestelle „Niederstadtfeld Ort“ in „Niederstadtfeld Kirche“ umbenannt.

Ein Ratsmitglied stellt die Frage, ob die Bushaltestelle `Wartehalle` nicht gänzlich geschlossen werden kann. Die Frage ob die Busse immer beide Haltestellen anfahren aktuell bzw. warum nicht beide Stellen angefahren werden, kann nicht abschließend beantwortet werden.

Die erste Beigeordnete wird sich hierzu noch weitere Informationen einholen.

### Radverkehrskonzept für die VG Daun

Am 13.10.2021 fand im Forum Daun die Auftaktveranstaltung für die Entwicklung eines Radverkehrskonzept für die Verbandsgemeinde Daun statt.

Die Präsentation der Auftaktveranstaltung ist in der Dropbox eingestellt. Wie aus dieser Präsentation ersichtlich sollen im Dezember bzw. Januar die Workshops in den Teilräumen stattfinden. Termine gibt es derzeit aber noch keine.

## **TOP 5 Verschiedenes, Fragen, Wünsche, Anregungen**

### Weitere Vorgehensweise Hochwasserschutzkonzept

Die Verwaltung arbeitet derzeit an der Generierung von Geldern aus dem Fördertopf für Maßnahmen zum Hochwasserschutz.

Der Rat muss darüber sprechen, ob aus dem am 25.10. vorgestellten Konzept Aufgaben für die Ortsgemeinde resultieren, die keinen Aufschub dulden.

Als Grundlage für die Diskussion dient das Konzept des Ingenieurbüros Hömme, das erneut in die Dropbox eingestellt wurde. Hier ist bei aller Notwendigkeit von Maßnahmen vor allem auf die Zuständigkeit zu achten, die bei allen Maßnahmen explizit aufgeführt ist.

Der Rat ist sich einig, dass der Hangrutsch und die Durchlässe dringend Instand gesetzt werden müssen. Die erste Beigeordnete wird sich bei dem Unternehmen, welches den Auftrag hierzu bereits hat, erkundigen, wann diese mit der Maßnahme starten werden.

Ebenso wird angeregt, dass die Verwucherungen und der Zulauf zum Rückhaltebecken durch den Ortsgemeindemitarbeiter beseitigt bzw. gereinigt werden.

Ein Ratsmitglied fragt an, ob die betreffenden Anlieger, welche selber für Maßnahmen verantwortlich sind um den Bauchlauf Instand zu halten, gesondert hierüber informiert werden sollten. Hier erhofft man sich aber, dass noch eine Art Informationsheft zu Verfügung gestellt wird im Rahmen der Ausarbeitung des Hochwasserschutzkonzeptes.

### Heizung im Bauhof

Nachdem die Heizung defekt war und man erst von einem teuren Gesamtschaden ausgehen musste, ist es nun erfreulicherweise doch möglich den Schaden durch Ersatzteilbeschaffung kostengünstig zu reparieren.

### Zuweg Turnhalle

Ein Ratsmitglied merkt an, dass der Zuweg in sehr schlechtem Zustand ist und teils auch durch überragende Äste des angrenzenden Waldes verwuchert wird. Hier sei die Zuständigkeit zu klären und zu prüfen inwieweit hier Ausbesserungsarbeiten erfolgen können.

Die 1. Beigeordnete wird sich hier erkundigen.